



**0Mtp1059**

Date : 9.7 **2014**
Personne : LP
Nb feuille : 85

**Blanc d'ambre**

Serial

**Vass6R09s081-085**







Désignation : Sérial 115 122
Clos Planche VII Rang 18 Souche A 4
Vigueur : 2
Date de Véraison : le 18.7.64
Date de Maturité : 4.8.64 - 1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 15cm - P - (L) - M - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 14 x 16
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 2 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
s 4 3
s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 (4) 5

---

Miller: 0 1 2 3 (4) 5 115 122
Désignation : Serial
Clos VII Planche 18 Rang A Souche 4
Vigueur : 4
Date de Véraison : 30.7.65
Date de Maturité : 20.8.65 0
Pourriture 0 13
GRAPPE : G - (M) - (P) - (L) - M - C.
BAIE : TG - G - (M) 18 x 16 - P
(Bl). grisâtre - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 6 disc - sph. - (ell.) - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 3
s 4 1 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L) - M - C -

---

DESIGNATION : Sérial x
CLOS VII PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 27-7-66
Date de maturité : 10-8-66 0
Pourriture : 0
Pédoncule : L
Millerandage : 5
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) 18 x 16 - P.
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 2
s 3 1 avec (pépins) - apyrène.
s 4 3 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 5

Sersial

Année 1959

N° .................... Planche ...11 S 122... Côté ....................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | | | |
| faibles 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D le 18-3-59

Année : 1960

N° . Sersial . . Planche . 11 S 122 . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8-3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 ‹ | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 ^ | | | | | | | |
| faibles 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D le 8-3-60 a

Année : 1963

Emplacement ....11 S 122........ Désignation ....Sérial............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/3 | 28/3 | | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 4 x | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 26-3-63 x

-10

Année : 1965

Emplacement ~~VII~~ 18 A 4......... Désignation ....Sérial.............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 1.4 | | | | | | |
| 1 | ~~7~~ 4 | 1 | 2 ˄ | | | | | | |
| 2 | ~~5~~ 3 | 1 | 2 ˄ | | | | | | |
| 3 | ~~5~~ 3 | 1 | 3 ˄ | | | | | | |
| 4 | 3 | 2 x | 3 ˄ | | | | | | |
| 5 | 6 | 3 ˄ | 6 ˄ | | | | | | |

D le 31-3-65 +3

Année : 1966

Emplacement ..11S122........ Désignation Serial ...........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 3(1-3) | X | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| 5 g | | | | | | | | | |
| ~~6~~ | | | | | | | | | |
| ~~7~~ | | | | | | | | | |
| ~~8~~ | | | | | | | | | |
| ~~9~~ | | | | | | | | | |
| ~~10~~ | | | | | | | | | |

D. le 1-3-66 X

semble ≠ de Serziel

Désignation : Serial

VASSAL Planche 11 Côté A N° 122 Souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) sur nervures - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
d( D fort aranéeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) rouges - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

2 premières feuilles légèrt carminées

13 MAI 1955
Truel

N° ordre

Désignation : Sérial

VASSAL Planche 11 côté A N° 122 souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 . (3) opposé du sillon

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

cordon peholaire séteux

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Serial

VASSAL Planche 11 côté A N° 122 souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

à base colorée

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9).

Laudier 15-6-55

N° ordre 14-5

Désignation Sendal

VASSAL planche 11 côté 17 N° 122 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

J. Tinet 20 JUIL 1956

9.7.56 Rougier

N° ordre

Désignation Serial 145

VASSAL planche 11 côté A N° 122 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

20 JUIL 1956 Bloch

N° d'ordre

Désignation Sérial

VASSAL planche 11 côté A N° 122 souche ~~1 2 3~~ 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bloch 15-9-56

pl.5

Dénomination ...Sérial..............................................

Planche ...11....... côté ....H... Rang ..122.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). → à aplatie

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...20.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boursel
8-12-56

V

N° d'ordre: . . ni . . . . . Désignation: . Sérial . . . . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . . Vas. 11 A 122 4-5 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

10 - $L_2/$ L . . . . . . . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.